

Prohlášení o shodě

Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
1161/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
Předmět prohlášení	Sanační těsnění TOPWET TW SAN TES
Předmět prohlášení popsaný výše je shodný s požadavky	Podnikové normy PN 002-2015 společnosti TOPWET s.r.o., týkající se vnitřního systému řízení a kontroly výroby, příslušných technických listů a technické dokumentace výrobků

Dodatečné informace |

- Základní technické parametry výrobku
 - Rozměry DN: DN50, DN63, DN70, DN90, DN100, DN125, DN140, DN160
 - Určení: těsnění pro napojení vpustí na stávající potrubí
 - Materiál: EPDM
 - Barva: černá
- Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o., PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby




Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, dne 01. 11. 2021